



# КАТАЛОГ

Электротехнической продукции



# ЛЕТЕН

# СОВРЕМЕННОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



## Опыт и технологии «Legrand»

Завод «ЛЕТЕН», оснащенный оборудованием и технологиями фирмы «LEGRAND», выпускает продукцию с 1994 года.

Сегодня «ЛЕТЕН» – один из лидеров в производстве высококачественной и конкурентноспособной низковольтной аппаратуры.

## Эффективная система контроля качества

Техническое совершенство, высокие требования к материалам, специальное контрольное оборудование обеспечивают соответствие всей продукции «ЛЕТЕН» международным и отечественным стандартам качества.



## Оптимальная схема реализации продукции

Отлаженная система оптовой торговли, в которой участвуют дистрибьютеры «ЛЕТЕН», позволяет эффективно распространять продукцию завода по всем регионам России. Наши деловые партнеры по достоинству оценили быстроту поставок, условия сотрудничества и политику скидок «ЛЕТЕН».


Зарегистрированные товарные знаки, принадлежащие группе LEGRAND:

PLANET-WATTOM®  
FAEL®  
BACO®  
ARNOULD®

# ЛЕТЕН


Адрес: 141980 Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2  
Тел. (09621) 4-68-71, 4-55-00, факс (09621) 4-55-00, Код из Москвы - 221  
E-mail: [leten@dubna.ru](mailto:leten@dubna.ru)  
<http://www.bisinfo.ru/leten>

стр. 3-11




Электроустановочные  
изделия, разъемы,  
коробки монтажные

стр. 12-44




Кабель-каналы  
PLANET-WATTOM®

стр. 45-50




Выключатели  
автоматические FAEL®,  
ребенки

стр. 51-65




Щиты электрические FAEL®

стр. 3-5




Серия "Нептун"  
для скрытой  
и открытой проводки

стр. 6-7




Серия "Sipe-1000"  
для скрытой проводки

стр. 7-9



Монтажные коробки,  
разъемы


стр. 10-11



Таблицы условных  
обозначений для серии  
"Нептун" и "Sipe-1000"




Серия "Нептун" для скрытой проводки




**Выключатели 10 А, 250 В-**


Выключатель одноклавишный 10 80200



Переключатель одноклавишный 10 80501




Выключатель двухклавишный 10 80202



Переключатель двухклавишный 10 80203

**Розетки 10/16 А, 250 В-**



Розетка 2К 10 80221



Розетка 2К со шторками 10 80223



Розетка 2К+3 10 80232



Розетка 2К+3 со шторками 10 80234




Розетка 2К двойная 10 80226



Розетка 2К+3 двойная 10 82987


**Регулятор света, 250 В-**

Регулятор света, 250 В- (300 Вт) 10 80315




**Розетки телевизионные**

Розетка телевизионная простая	10	80235
Розетка телевизионная проходная	10	80237
Розетка телевизионная оконечная	10	80338




**Розетка телефонная**

Розетка телефонная RJ-12, 6 контактов	10	80248
---------------------------------------	----	-------




**Кнопки 10 А, 250 В-**

Кнопка	10	80206
Кнопка с этикеткой	10	80211



**Звонок**


Звонок тональный 230 В-	10	80588
-------------------------	----	-------



**Аксессуары**


Крышка с выводом для кабеля	10	80471а
-----------------------------	----	--------

**Серия "Нептун" для открытой проводки**



**Выключатели 10 А, 250 В-**


Выключатель одноклавишный	10	80201
Выключатель двухклавишный	10	80203
Переключатель двухклавишный	10	80203



**Розетки 10/16 А, 250 В-**


Розетка 2К 10 80220

Розетка 2К со шторками 10 80223




Розетка 2К+3 10 80230

Розетка 2К+3 со шторками 10 80233



**Розетка телефонная**


Розетка телефонная RJ-12 , 6 контактов 10 80249



**Розетки телевизионные**

Розетка телевизионная простая 10 80236


Розетка телевизионная проходная 10 80238



**Кнопки 10 А, 250 В-**

Кнопка 10 80207

Кнопка с этикеткой 10 80212









**Коробки распределительные**

Коробка 80x80x25 мм 10 80481

Коробка 80x80x32 мм 10 80491



Серия "Sire-1000" для скрытой проводки



**Выключатели 10 А, 250 В-**

		Белый	Слож. цвет	Белый с золотой рамкой
Выключатель одноклавишный	10	88601	88631	88661
Выключатель одноклавишный с индикацией	10	88610в	88640в	88670в
Выключатель двухклавишный	10	88605	88635	88665
Переключатель одноклавишный	10	88606	88636	88666
Переключатель двухклавишный	10	88608	88638	88668

**Розетки 10/16 А, 250 В-**

Розетка 2К	10	88611	88641	88671
Розетка 2К со шторками	10	88612	88642	88672
Розетка 2К + 3	10	88613	88643	88673
Розетка 2К + 3 со шторками	10	88614	88644	88674


**Кнопка 10 А, 250 В-**

Кнопка с индикацией	10	88610	88640	88670
---------------------	----	-------	-------	-------

**Регулятор света 250 В-**


Регулятор света 250 В- (600 Вт)	1	88622	88652	88682
---------------------------------	---	-------	-------	-------






**Розетка телефонная**

Розетка телефонная RJ-11, 4 контакта 10 88626 88656 88686



**Розетка телевизионная**

Розетка телевизионная простая 10 88616 88646 88676



**Рамки**

2 поста 10 88628 88658 88688

3 поста 10 88629 88659 88689

**Монтажные коробки**



**Коробки распределительные**

Поставляются с винтами и крышками

Индекс	Упаковка, шт.	Размеры коробок, мм	Размеры отверстий, мм
89271	20	85x85x40	40x40
89272	10	120x120x40	40x40
89273	10	165x115x40	190x135
89274	10	175x175x40	195x195




**Коробка установочная для розеток 32 А**

Коробка Ø 80 мм, доукомплектовать грифами №31796

Применяется для монтажа силовых розеток 32 А №55812/15

31631 100



**Коробка установочная универсальная**


Коробка размером 70x70 мм

Для вертикального или горизонтального монтажа блоков

Монтаж изделий на винтах или грифах


Головки винтов снабжены защитными крышками

89241 100 1 пост, глубина 40 мм




**Коробки установочные**  
Коробка Ø 60 мм, глубина 40 мм

89224	100	монтаж изделий на винтах или грифах
89226	100	монтаж изделий на грифах




**Коробки установочные**  
С винтами для монтажа изделия

89125	5/100	1 пост. глубина 40 мм
89128	10/100	1 пост. глубина 50 мм




**Крышки для коробок**  
Крепятся на винтах

89280	50	Крышка 80 мм, прим. для коробок № 89224/26
89281	20	Крышка 80x80 мм, прим. для коробок № 89125



**Коробки для гипсокартона**  
Фиксация на перегородке затяжкой хомута  
Монтаж изделий на винтах или грифах  
Снабжена 4 вводами Ø 20 и 25 мм

89341	100	1 пост Ø 65 мм, глубина 40 мм
-------	-----	-------------------------------



**Скоба**  
Для горизонтального монтажа блоков  
для коробок 89341

89367	20	
-------	----	--

**Разъемы**



**Вилка 10/16 А, 250 В**  
Расстояние между штырями 19 мм  
Цвет - белый  
Прямой выход кабеля

50253	20/200	2К+3
-------	--------	------



**Вилка 10/16 А, 250 В**

Расстояние между штырями 19 мм  
Цвет - белый  
Боковой выход кабеля


50254      20/200      2К+3



**Разъемы 20 А**

**Вилка**  
Цвет - слоновая кость  
Боковой выход кабеля

55152      20/100      2К+3



**Розетка**

Цвет - слоновая кость  
Обрамление 80x80 мм  
Крепление на винтах


55422      20/50      2К+3 с защитными шторками



**Разъемы 32 А**

**Вилка**  
Цвет - слоновая кость  
С боковым выходом и муфтой для кабеля Ø6-20 мм


55802      10      Вилка 2к+3  
55805      10      Вилка 3к+3



**Розетки**

Цвет - слоновая кость  
Обрамление 100x100 мм  
Для скрытого монтажа использовать коробку №31631 (стр. 7)  
крепеж №31796 (стр. 9)

55812      10      Розетка 2К+3 с защитными шторками  
55815      10      Розетка 3К+3 с защитными шторками



**Накладные коробки**

Цвет - слоновая кость  
55439      5/30      коробка 82x82x40 мм  
Для открытого монтажа розетки №55422  
55849      5/50      коробка 100x100x36 мм  
Для открытого монтажа розеток №558.12/15

**Комплект крепежа**

Для розеток №55812/15, устанавливаемых в коробке №31631  
31796      50      Состоит из 2 грифов, 2 винтов, 2 гаек



## Электроустановочные изделия

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

электроустановочных изделий серии "НЕПТУН",  
при их заказе и в документации других изделий.

Наименование изделия/ вариант установки	Тип изделия	Обозначение осн. констр. документа	Код ОКП	Ном. ток, А/ напряж. В	Испол- нение	Технические условия	Примечание
Выключатель одноклавишный/скрытый	C1 10-013	802.00	34 6422 1236	10/250	УХЛ4	ТУ 3464-001 -31895692-95	
Выключатель одноклавишный/открытый	A1 10-007	802 01	34 6421 5301	10/250	УХЛ4	ТУ 3464-001 -31895692-95	
Выключатель двухклавишный/скрытый	C1 10-014	802 02	34 6422 1237	10/250	УХЛ4	ТУ 3464-001 -31895692-95	
Выключатель двухклавишный/открытый	BA1 10-091	802 03	34 6421 4501	10/250	УХЛ4	ТУ 3464-001 -31895692-95	
Выключатель кнопочный/скрытый	C1 6-047	802 06	34 6422 1413	6/250	УХЛ4	ТУ 3464-001 -31895692-95	без этикетки
Выключатель кнопочный/открытый	A1 6-043	802 07	34 6421 1195	6/250	УХЛ4	ТУ 3464-001 -31895692-95	без этикетки
Выключатель кнопочный/скрытый	C1 6-048	802 11	34 6422 1412	6/250	УХЛ4	ТУ 3464-001 -31895692-95	с этикеткой
Выключатель кнопочный/открытый	A1 6-044	802 12	34 6421 1196	6/250	УХЛ4	ТУ 3464-001 -31895692-95	с этикеткой
Розетка двухполюсная/скрытый	PC 10/16-258	802 21	34 6443 1515	10(16)/250	УХЛ4	ТУ 3464-002 -31895692-95	
Розетка двухполюсная/открытый	PA 10/16-701	802 20	34 6442 1601	10(16)/250	УХЛ4	ТУ 3464-002 -31895692-95	
Розетка двухполюсная/ скрытый	PC 10/16-160	802 22	34 6443 1847	10(16)/250	УХЛ4	ТУ 3464-002 -31895692-95	с защитными шторками
Розетка двухполюсная/ открытый	PA 10/16-023	802 23	34 6442 1712	10(16)/250	УХЛ4	ТУ 3464-002 -31895692-95	с защитными шторками
Розетка двойная/ скрытый	PC 10/16-262	802 26	34 6443 1517	10(16)/250	УХЛ4	ТУ 3464-002 -31895692-95	с защитными шторками
Розетка с заземлением/ скрытый	PC 10/16-126	802 32	34 6443 1601	10(16)/250	УХЛ4	ТУ 3464-002 -31895692-95	с боковым заземл. конт.
Розетка с заземлением/ открытый	PA 10/16-259	802 30	34 6442 1522	10(16)/250	УХЛ4	ТУ 3464-002 -31895692-95	с боковым заземл. конт.
Розетка с заземлением/ скрытый	PC 10/16-509	802 34	34 6443 1333	10(16)/250	УХЛ4	ТУ 3464-002 -31895692-95	с БЗК и защ. шторками
Розетка с заземлением/ открытый	PA 10/16-004	802 33	34 6442 1523	10(16)/250	УХЛ4	ТУ 3464-002 -31895692-95	с БЗК и защ. шторками
Розетка телевизионная/ скрытый	CAT2-P-C-K	802 35	65 8298 7041		УХЛ 1.1	ТУ 6582-004 -31895692-96	простая, концы
Розетка телевизионная/ открытый	CAT2-P-A-K	802 36	65 8298 7044		УХЛ 1.1	ТУ 6582-004 -31895692-96	простая, концы
Розетка телевизионная/ скрытый	CAT2-P-C-П	802 37	65 8298 7038		УХЛ 1.1	ТУ 6582-004 -31895692-96	ставится с терминальным
Розетка телевизионная/ открытый	CAT2-P-A-П	802 38	65 8298 7039		УХЛ 1.1	ТУ 6582-004 -31895692-96	ставится с терминальным
Розетка телефонная/ скрытый	РТШ-6-С	802 48	66 7253 24	1/160		ТУ 6672-003 -31895692-96	
Розетка телефонная/ открытый	РТШ-6-А	802 49	66 7253 25	/160		ТУ 6672-003 -31895692-96	6-ти контактная
Розетка двойная с заземлением/скрытый	PC 10/16 833	829-97	34 6443 1545	10(16)/250	УХЛ4	ТУ 3464-002 -31895692-95	с боковыми заземл. контактами




# Электроустановочные изделия

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

электроустановочных изделий серии "SIPE-1000",  
при их заказе и в документации других изделий.


Наименование изделия/ вариант установки	Тип изделия	Обозначение по: констр.-дир.та.	Код ОКП	Ном. ток А/ напряж. В	Испол- нение	Технические услови.	Цвет изделия	Примечания
Выключатель одноклавишный/ скрытый	C5 10-019	886 01 886 31 886 61	34 6422 1246	10/250	УХЛ4	ТУ 3464-001- 31895692-95	белый слон. кость золот. рамка	
Выключатель двухклавишный/ скрытый	C5 10-011	886 05 886 35 886 65	34 6423 2229	10/250	УХЛ4	ТУ 3464-001- 31895692-95	белый слон. кость золот. рамка	
Переключатель одноклавишный/ скрытый	C6 10-003	886 06 886 36 886 66	34 6422 5401	10/250	УХЛ4	ТУ 3464-001- 31895692-95	белый слон. кость золот. рамка	
Переключатель двухклавишный/ скрытый	B2B C6 10-001	886 08 886 38 886 68	34 6472 1139	10/250	УХЛ4	ТУ 3464-001- 31895692-95	белый слон. кость золот. рамка	два переключателя на общ. осн.
Выключатель кнопочный с индикац./ скрытый	C1 10-020	886 10 886 40 886 70	34 6422 1247	10/250	УХЛ4	ТУ 3464-001- 31895692-95	белый слон. кость золот. рамка	
Розетка двухполюсная/ скрытый	PC 10/16- 168	886 11 886 41 886 71	34 6443 1862	10(16)/250	УХЛ4	ТУ 3464-002- 31895692-95	белый слон. кость золот. рамка	
Розетка двухполюс. с защит. шторками/ скрытый	PC 10/16- 030	886 12 886 42 886 72	34 6443 1861	10(16)/250	УХЛ4	ТУ 3464-002- 31895692-95	белый слон. кость золот. рамка	с защитными шторками
Розетка заземл./ скрытый	PC 10/16- 651	886 13 886 43 886 73	34 6443 1499	10(16)/250	УХЛ4	ТУ 3464-002- 31895692-95	белый слон. кость золот. рамка	с боковыми заземляющими контактами
Розетка заземл. с защит. шторками/ скрытый	PC 10/16- 514	886 14 886 44 886 74	34 6443 1344	10(16)/250	УХЛ4	ТУ 3464-002- 31895692-95	белый слон. кость золот. рамка	с боковыми заземл. конт. и защит. шторк.
Розетка телевизион. простая/ скрытый	CAT2-P-C	886 16 886 46 886 76	65 8298 7055		УХЛ 1.1	ТУ 6582-004- 31895692-95	белый слон. кость золот. рамка	
Регулятор света/ скрытый	BK66- 2,4-001	886 22 886 52 886 82	34 6422 5301	2,4/250	УХЛ 4	ТУ 3464-005- 31895692-95	белый слон. кость золот. рамка	мощность до 600 Вт
Розетка телефонная/ скрытый	РТШ-6-C	886 26 886 56 886 86	66 7253 31			ТУ 66672-003- 31895692-96	белый слон. кость золот. рамка	6-тиконтактная

стр. 13-15




Серия LINEAL

стр. 16-20




Серия CM

стр. 21-23




Серия KEVA

стр. 24-26




Серия CC/CT

стр. 27-29



Серия ARTALIS  
(алюминий)

стр. 30-37



Серия ESTERAL  
(основание ПВХ,  
крышка - ПВХ или алюминий)

стр. 38-44


Таблицы заполнения для кабель-каналов  
серий LINEAL, KEVA, CM, CC/CT




# Серия LINEAL




- ◆ Размер 125x20 мм
- ◆ Наличие специального дверного кабель-канала 50x15 мм с соответствующими аксессуарами для обвода двери или вертикальной разводки
- ◆ Цвет - белый
- ◆ Аксессуары для параллельной разводки с кабель-каналами серии KEVA
- ◆ 1 встроенная и 1 встраиваемая перегородка
- ◆ Возможность установки в кабель-канал электроустановочных изделий с межосевым расстоянием 60 мм (Sipe-1000, Sapa и т.д.) и Mosaic-45 с помощью накладных рам или монтажных коробок
- ◆ Длина - 2 м



Серия LINEAL



125x20  
№ 11108



50x17  
№ 11107





Таблица выбора






Наименование	Основание кабель-канала	Крышка	Крышка с ключиком	Перегородка	Внутр. угол
Кабель-канал 125x20 мм	11108	11083	11084	11085	11087
Упаковка	28 м	28 м	28 м	56 м	10 шт.




Наименование	Профиль	Накладка правая для двери	Накладка левая для двери	Плюсовый угол для двери
Кабель-канал дверной 50x17 мм	11107	11098	11099	11109
Упаковка	24 м	10 шт.	10 шт.	10 шт.



# Кабель-каналы



<b>Заглушка</b>	<b>T-ответвление</b>	<b>Накладка</b>	<b>Рамка-суппорт для Mobaс-45 1 пост</b>	<b>Рамка-суппорт для Mobaс-45 2 поста</b>	<b>Рамка для Side-1000 1 пост</b>	<b>Адаптер для индивидуальной розетки</b>
11089	11114	11086	11092	11093	11113	11094
5 шт.	5 шт.	10 шт.	10 шт.	8 шт.	10 шт.	10 шт.




### Монтажные коробки LINEAL

 <b>Коробка № 11090</b> Упаковка 25 шт.	 <b>Двойная коробка № 11091</b> Упаковка 10 шт.
 <b>Шаблон № 11095</b> Упаковка 25 шт.	 <b>Фреза по гипсу № 11110</b> Упаковка 1 шт.
 <b>Фреза по кирпичу № 11111</b> Упаковка 1 шт.	


<b>Рамка для выключателя Profile Lumiere</b>	<b>Выключатель Profile Lumiere</b>
11097	52200
10 шт.	5 шт.

## Кабель-каналы

### Серия СМ




- ◆ Типоразмеры: 90x40, 110x40, 110x60, 130x60, 150x60, 190x60 мм
- ◆ Цвет - белый
- ◆ Материал - ПВХ
- ◆ Встраиваемые перегородки
- ◆ Возможность установки в кабель-канал электроустановочных изделий с межосевым расстоянием 60 мм (Sipe-1000, Sogal и т.д.) и Mosaic-45 с помощью встраиваемых монтажных коробок, специальных кронштейнов или накладных ламп
- ◆ Возможность монтажа непосредственно в кабель-канал модульной аппаратуры на встроенную рейку DIN 35x7,5
- ◆ Длина - 2 м




Кабель-каналы




**CM90x40**  
№17612




**CM110x40**  
№17614




**CM130x60**  
№17625



**CM150x60**  
№17631



**CM190x60**  
№17642






**CM230x60**  
№17648



## Кабель-каналы

### Серия СМ




Таблица выбора



Наименование	Профиль	Перегородка	Внутренний угол	Наружный угол	Плоский угол
<b>СМ90x40</b>	17612	17242	17584	17585	17586
Упаковка	24 м	80 м	10 шт.	10 шт.	10 шт.
<b>СМ110x40</b>	17614	17242	17587	17588	17589
Упаковка	16 м	80 м	10 шт.	10 шт.	10 шт.
<b>СМ130x60</b>	17625	17243	17600	17601	17602
Упаковка	12 м	80 м	10 шт.	10 шт.	10 шт.

## Монтаж электроустановочных изделий




Пластроны



Наименование	Ширина, мм	Пластрон 1-пост	Пластрон 2-поста-компакт	Пластрон 3-поста-компакт
<b>СМ90x40</b>	90	17684	17686	17688
Упаковка		10 шт.	10 шт.	5 шт.
<b>СМ110x40</b>	110	17689	17691	17693
Упаковка		10 шт.	10 шт.	5 шт.
<b>СМ130x60</b>	130	17694	17696	17698
Упаковка		10 шт.	10 шт.	5 шт.






## Кабель-каналы



Накладка	Упор для кабеля	Рамка-суппорт для Mosaic-45 1 поста	Рамка-суппорт для Mosaic-45 2 поста	Рамка-суппорт для Mosaic-45 3 поста	Обрамление-суппорт для аппаратуры 1-2 модуля
28755	17054	28756	28757	28759	
10 шт.	20 шт.	10 шт.	10 шт.	5 шт.	
28306	17049	17615	17616	17617	
10 шт.	50 шт.	10 шт.	10 шт.	5 шт.	
28307	17050	17626	17627	17628	17630
10 шт.	50 шт.	10 шт.	10 шт.	5 шт.	10 шт.

межосевым расстоянием 60 мм


### Установочные аксессуары



Глубина кабель-канала	Монтажная коробка	Зажим для кабеля	Кронштейн для установки изделий
Глубина 40 мм			17458
Упаковка			20 шт.
Глубина 60 мм	17582	17579	17567
Упаковка	40 шт.	25 шт.	20 шт.


Серия СМ

Таблица выбора



Наименование	Профиль	Перегородка	Внутр. угол	Наруж. угол	Плос. угол	Заглушка	Наклад. на	Угол для кабеля
СМ150x60	17631	17243	17603	17604	17605	28771	17595	1705
Упаковка	12 м	80 м	6 шт.	6 шт.	6 шт.	2 шт.	10 шт.	50 шт.
СМ190x60	17642	17243	17607	17608	17609	17610	17611	1705
Упаковка	8 м	80 м	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	10 шт.	50 шт.
СМ230x60	17648	17243	17649	17650	17651	17652	17653	1705
Упаковка	8 м	80 м	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	10 шт.	50 шт.


Установочные аксессуары для Mosaic-45




Наименование	Суп. пор.	Пластрон 1 пост.	Рамка декоративная 1 пост.	Пластрон 2 поста.	Рамка декоративная 2 поста.	Пластрон 3 поста.	Рамка декоративная 3 поста.
СМ150x60	17524	17636	17633	17637	17634	17638	17639
Упаковка	10 шт.	10 шт.	10 шт.	5 шт.	5 шт.	5 шт.	5 шт.
СМ190x60	17524	17643	17633	17644	17634	17645	17639
Упаковка	10 шт.	10 шт.	10 шт.	5 шт.	5 шт.	5 шт.	5 шт.
СМ230x60	17524	17654	17633	17655	17634	17656	17639
Упаковка	10 шт.	10 шт.	10 шт.	5 шт.	5 шт.	5 шт.	5 шт.

## Кабель-каналы

### Серия KEVA



- ◆ Типоразмеры: 22x12, 32x12, 50x15, 75x20 мм
- ◆ Угловой кабель-канал 30x30 мм
- ◆ Цвет - белый
- ◆ Встроенные перегородки
- ◆ Возможность установки в кабель-канал электроустановочных изделий с межосевым расстоянием 60 мм (Sipr-1000, Saopal и т.д.) и Galion с помощью накладных рамок
- ◆ Длина - 2 м






# Кабель-каналы

## Серия KEVA



**KEVA 22x12**  
№ 11500




**KEVA 32x12**  
№ 11521




**KEVA 50x12**  
№ 11561

Таблица выбора



Наименование	Ширина	Профиль	Внутренний угол	Наружный угол	Плоский угол
<b>Кева 22x12</b>		11500	11502	11503	11504
Упаковка	22 мм	90 м	40 шт.	40 шт.	40 шт.
<b>Кева 32x12</b>		11521	11522	11523	11524
Упаковка	32 мм	72 м	40 шт.	40 шт.	40 шт.
<b>Кева 50x12</b>		11561	11562	11563	11564
Упаковка	50 мм	40 м	20 шт.	20 шт.	20 шт.
<b>Кева 75x20</b>		11600	11602	11603	11604
Упаковка	75 мм	18 м	10 шт.	10 шт.	10 шт.

Таблица выбора



Наименование	Ширина	Профиль	Внутр-угол	Наруж-угол	Угол для кабеля
<b>Угловой 30x30</b>		11620	11622	11623	11626
Упаковка	30 мм	24 м	5 шт.	5 шт.	20 шт.

**В ближайшее время ЗАО "ЛЕТЕН" сможет предложить своим клиентам продукцию следующих фирм:**

### **ВАСО®**

- *Дифференциальные автоматы*
- *Дифференциальные выключатели*

### **ARNOULD®**

- *Компьютерные розетки 5-ой категории*
- *Серия электроустановочных изделий для открытой проводки*

**По всем вопросам обращаться:**

**141980 Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2**

**Тел. (09621) 4-68-71, 4-55-00, факс: (09621) 4-55-00**

**Код из Москвы - 221**

**E-mail: [leten@dubna.ru](mailto:leten@dubna.ru)**

**<http://www.bisinfo.ru/leten>**